

Úseky potrubí kanalizace

Větev	Pořadí	Kategorie	Typ	ID úseku	Počátek úseku (číslo šachty)	Konec úseku (číslo šachty)	DN	Materiál	Délka (m)	Výška počátku úseku (m)	Výška konce úseku (m)	Sklon (%)	Stav	Zanesenost	Přesnost	Poznámka	Leží na parcele
Č03	1	Jednotná	Stoka	0			300	BET	79,37				1		přibližný zakres		657;652
Č03	2	Jednotná	Stoka	6			300	BET	59,81				1		přibližný zakres		652
Č03	3	Jednotná	Stoka	19			300	BET	54,9				1		přibližný zakres		652
Č03	4	Jednotná	Stoka	373		S81	300	BET	41,1		219,66		3	2	přibližný zakres		652
Č03	5	Jednotná	Stoka	371	S81		400	BET	17,41	219,66			3	3	přibližný zakres		652
Č03	6	Jednotná	Stoka	374	S69		400	BET	58,08	217,57			3	1	přibližný zakres		652;615;579/1
Č03	7	Jednotná	Stoka	352	S69	S77	500	BET	61,89	217,57	214,65	4,72	2	2	přibližný zakres		652
Č03	8	Jednotná	Stoka	353	S77	S76	500	BET	39,18	214,65	212,59	5,26	3	2	přibližný zakres		652
Č03	9	Jednotná	Stoka	354	S76		500	BET	51,67	212,59			3	2	přibližný zakres		652
Č03	10	Jednotná	Stoka	264			500	BET	30,78				1		přibližný zakres		652
Č03	11	Jednotná	Stoka	349			500	BET	28,09				2	1	přibližný zakres		652
Č03	12	Jednotná	Stoka	337	S56		250	PVC	8,4	204,89			1	2			652
Č03		Jednotná	Přípojka	21			300	BET	2,18				1		odhad		616;652
Č03		Jednotná	Přípojka	258			150	PVC	3,5						odhad		579/1;652
Č03		Jednotná	Přípojka	259		S63	200	BET	1,68				4		zaměřeno		579/1;652
Č03		Jednotná	Přípojka	260		S63	150	KAM	1,87				1		přibližný zakres		579/1
Č03		Jednotná	Přípojka	263		S63	150	KAM	2,38		209,25		1		přibližný zakres		651;652
Č03		Jednotná	Přípojka	267		S63	200	BET	3,41		209,25		1		přibližný zakres		652
Č04	1	Jednotná	Stoka	348			600	BET	1,03				1	1	zaměřeno		652
Č04	2	Jednotná	Stoka	347	V7		600	BET	48,65				1	1	přibližný zakres		652;539;941/1
Č05	1	Jednotná	Stoka	22			250	BET	57,85				1		přibližný zakres		618;617
Č05	2	Jednotná	Stoka	370		S82	250	BET	15,35		220,81		4	3	přibližný zakres		617
Č05	3	Jednotná	Stoka	372	S82	S81	300	BET	17,16	220,81	219,66	6,70	3	2	přibližný zakres		617;652
Č05		Splašková	Přípojka	13			200	BET	1,87						odhad		617
Č05		Jednotná	Přípojka	14			150	BET	1,5				4		přibližný zakres		617
Č06	1	Jednotná	Stoka	361	S73	S71	500	BET	23,59	223,68	222,95	3,09	1	1	přibližný zakres	problém: rouru protíná pravděpodobně splašková přípojka	589/3;593/3;589/3
Č06	2	Jednotná	Stoka	360	S71	S70	500	BET	41,81	222,95	221,70	2,99	3	3	přibližný zakres		589/3
Č06	3	Jednotná	Stoka	350	S70	S75	300	BET	42,98	221,70			2	2	přibližný zakres		589/3
Č06	4	Jednotná	Stoka	351	S75	S69	400	BET	27,89		217,57		3	2	zaměřeno		589/3;579/1;652
Č06		Jednotná	Přípojka	29			200	BET	2,1						odhad		589/3
Č06		Jednotná	Přípojka	30		S70	200	KAM	1,66		221,70		3		přibližný zakres		589/3
Č06		Jednotná	Přípojka	32		S71	150	KAM	2,74		222,95		3		přibližný zakres		594;593/3;589/3
Č06		Dešťová	Přípojka	33		S73	100	KAM	1,46		223,68		1		přibližný zakres		589/3
Č06		Jednotná	Přípojka	34			100	PVC	1,82						odhad		593/3
Č07	1	Dešťová	Stoka	368	M19	S92	300	BET	23,01		218,27		2	1	přibližný zakres		498;509
Č07	2	Dešťová	Stoka	369	S92	S83	300	BET	7	218,27	216,79	21,14	2	1	zaměřeno		509
Č07	3	Dešťová	Stoka	283	S83	S84	200	PVC	5,21	216,79	215,98	15,55	1	2	zaměřeno		509
Č07	4	Jednotná	Stoka	56	S84	S174	200	PVC	33,36	215,98	215,14	2,52	1	2	zaměřeno		509;515
Č07	5	Jednotná	Stoka	274	S174	S175	250	PVC	26,37	215,14	215,14	0,00	1	1	přibližný zakres		515;519;522
Č07	6	Jednotná	Stoka	273	S175		250	PVC	45,12	215,14			1		odhad		522;524/3;524/5;526
Č07	7	Jednotná	Stoka	261			250	PVC	55,54				1		odhad		526;527;528;530;531
Č07	8	Jednotná	Stoka	262			250	PVC	50,76				1		odhad		531;532;534
Č07	9	Jednotná	Stoka	346	S56		250	PVC	14,86	205,15			1	1	přibližný zakres		534;651;652
Č07		Jednotná	Přípojka	55		S174	150	PVC	6,38		215,14		1	2	přibližný zakres		515
Č08	1	Jednotná	Stoka	40	S176	S84	200	PVC	25,71	216,86	215,98	3,42	1	1	zaměřeno		497/1;501;509
Č08		Jednotná	Přípojka	39		S176	150	PVC	1,54		216,86		1		přibližný zakres		495;497/1

Hodnocení stavu: 0 Nejistěno, 1 Výborný, 2 Dobrý, 3 Špatný, 4 Havarijní, 5 Kritický

Hodnocení zanesenosti: 0 Nejistěno, 1 Čisté, 2 Mírně zanesené, 3 Zanesené, 4 Značně zanesené, 5 Zcela zanesené

D01	1	Jednotná	Stoka	199	S151	S150	800	BET	23,25	235,45	234,96	2,11	2	3	zaměřeno		716/2	
D01	2	Jednotná	Stoka	129	S150	S149	400	BET	21,77	234,96	234,54	1,93	2	3	zaměřeno		716/2;714;712;718	
D01	3	Jednotná	Stoka	171	S149	S148	400	BET	44,34	234,54	232,53	4,53	2	2	zaměřeno		718;710	
D01	4	Jednotná	Stoka	170	S148	S147	400	BET	102,55	232,53	230,00	2,47	2	2	přibližný zákres		718	
D01	5	Jednotná	Stoka	204	S147	S142	400	BET	57,79	230,00	229,20	1,38	2	2	přibližný zákres		718;669;928/32;928/5	
D01	6	Jednotná	Stoka	157	S142	S141	800	BET	19,39	229,20	228,61	3,04	3	2	zaměřeno		928/5;928/34;456	
D01	7	Jednotná	Stoka	156	S141	S140	800	BET	58,15	228,61	225,55	5,26	3	2	zaměřeno		456;447/1	
D01	8	Jednotná	Stoka	155	S140		800	BET	57,88	225,55			3	2	zaměřeno		447/1;438;447/1	
D01	9	Jednotná	Stoka	154			800	BET	22,33				3	2	zaměřeno		447/1	
D01	10	Jednotná	Stoka	153		S139	800	BET	40,87		220,93		3	2	zaměřeno		447/1	
D01	11	Jednotná	Stoka	140	S139	S138	800	BET	61,04	220,93	220,93	0,00	3	2	přibližný zákres		447/1	
D01	12	Jednotná	Stoka	139	S138	S137	800	BET	41,94	220,93	217,16	8,99	3	2	přibližný zákres		447/1	
D01	13	Jednotná	Stoka	184	S137		800	BET	22,95	217,16			4	3	přibližný zákres		447/1;456	
D01	14	Jednotná	Stoka	141	S90		800	BET	40,77	212,30			1		přibližný zákres		456	
D01	15	Jednotná	Stoka	145	S90		800	BET	33,96	212,30			1		přibližný zákres		456;401;399;397	
D01	16	Jednotná	Stoka	187	S131		800	BET	86,44	206,76			1	1	přibližný zákres		456;879	
D01	17	Jednotná	Stoka	251		S131	800	BET	49,37		206,76		3	2	přibližný zákres		879;361	
D01	18	Jednotná	Stoka	250		S48	1000	BET	116,71		203,48		1		přibližný zákres		879;878	
D01	19	Jednotná	Stoka	392	S48	ČOV			24,52	203,48					odhad		878;879;354/10;877/4	
D01		Jednotná	Přípojka	150			200	BET	5,72				1		odhad		447/1	
D01		Jednotná	Přípojka	151			200	BET	6,91				1		odhad		438;447/1	
D01		Jednotná	Přípojka	152			200	PVC	3,37				1		přibližný zákres		457;456	
D01		Dešťová	Přípojka	163			150	BET	3,8				1		přibližný zákres		456	
D01		Jednotná	Přípojka	167			200	BET	6,04				1		odhad		705;718	
D01		Jednotná	Přípojka	168			150	PVC	5,04				1		odhad		690;718	
D01		Jednotná	Přípojka	169			150	PVC	4,74				1		odhad		701/8;718	
D01		Jednotná	Přípojka	189		S136	200	BET	7,86		211,52		2	2	přibližný zákres		456	
D01		Jednotná	Přípojka	190		S136	200	BET	7,52		211,52		4	2	přibližný zákres		338;456	
D01		Jednotná	Přípojka	192			300	BET	5,3				1		přibližný zákres		669;928/32	
D01		Jednotná	Přípojka	193			300	BET	4,95				2	2	přibližný zákres		669;928/32;928/5	
D01		Jednotná	Přípojka	200		S151	200	BET	6,1		235,45		2	3	přibližný zákres		716/2	
D01		Jednotná	Přípojka	201			400	BET	6,25				2	2	přibližný zákres		669;928/32;928/5	
D02	1	Jednotná	Stoka	254		S130	250	PVC	5,29		203,24		1	1	přibližný zákres	odtok z ČOV	877/4;878	
D02	2	Jednotná	Stoka	252	S130	VY5	1000	BET	10,42		203,24		1	1	zaměřeno	odtok z ČOV	878	
D02		Jednotná	Přípojka	253		S130	1000	BET	12,79		203,24		1	1	přibližný zákres	bezp.přepad z kmenové stoky	878	
D02		Jednotná	Přípojka	391			1000	BET	18,69						odhad	bezp.přepad z kmenové stoky	878	
D03	1	Jednotná	Stoka	134		S145	300	BET	15,5		229,17		3	2	zaměřeno		718;928/27	
D03	2	Jednotná	Stoka	159	S145		800	BET	29,61		229,17		4	3	přibližný zákres		928/27;928/5;928/34;456	
D03	3	Jednotná	Stoka	186		S161	800	BET	22,51		227,72		2	2	přibližný zákres		456;927/1	
D03	4	Jednotná	Stoka	208	S161	S159	400	BET	31,57		227,72	226,75	3,07	2	2	zaměřeno		456
D03	5	Jednotná	Stoka	149	S159	S158	400	BET	56,63		226,75	225,30	2,56	2	2	zaměřeno		456
D03	6	Jednotná	Stoka	148	S158	M27	400	BET	48,01		225,30	223,64	3,46	3	2	zaměřeno		456
D03	7	Jednotná	Stoka	165	M27	S154	400	BET	56,29		223,64	220,67	5,28	3	2	zaměřeno		456
D03	8	Jednotná	Stoka	185	S154	S89	400	BET	46,54		220,67	217,30	7,24	3	2	zaměřeno		456
D03	9	Jednotná	Stoka	144	S89		400	BET	27,29		217,30			1		přibližný zákres		456
D03		Jednotná	Přípojka	132			200	BET	5,79				3	2	přibližný zákres		718	
D03		Jednotná	Přípojka	133			200	BET	2,89				1		přibližný zákres		726;718	
D03		Jednotná	Přípojka	143		S89	200	PVC	6,06		217,30		1		přibližný zákres		927/1;456	
D03		Dešťová	Přípojka	146			150	BET	6,27				1		zaměřeno		927/1;456	
D03		Dešťová	Přípojka	147			100	KAM	6,12				1		zaměřeno		927/1;456	

Hodnocení stavu: 0 Nejistěno, 1 Výborný, 2 Dobrý, 3 Špatný, 4 Havarijní, 5 Kritický

Hodnocení zanesenosti: 0 Nejistěno, 1 Čisté, 2 Mírně zanesené, 3 Zanesené, 4 Značně zanesené, 5 Zcela zanesené

D03		Jednotná	Přípojka	162		S153	200	BET	2,51		229,30		2	3	přibližný zářek		296;456
D03		Dešťová	Přípojka	164		S155	150	BET	9,47		225,85		1		přibližný zářek		927/1
D03		Dešťová	Přípojka	166		S155	150	BET	12,45		225,85		3	2	přibližný zářek		927/1;456
D03		Dešťová	Přípojka	202			100	BET	2,3				1		přibližný zářek		726;718
D03		Jednotná	Přípojka	203		S145	300	BET	10,93	229,17			3	3	přibližný zářek		928/27
D03		Jednotná	Přípojka	209		S160	200	BET	2,81		228,24		2	1	přibližný zářek		927/1;927/1;456
D04	1	Jednotná	Stoka	207		S157	200	BET	14,72		232,00		2	4	přibližný zářek		294/1
D04	2	Jednotná	Stoka	206	S157	S156	200	BET	21,77	232,00	231,75	1,15	2	4	zaměřeno		294/1
D04	3	Jednotná	Stoka	130	S156		200	BET	103,58	231,75			1		odhad		294/1;294/7;294/10;294/12; ;294/14;295;;294/17;294/1 6;928/28
D04		Dešťová	Přípojka	205		S157	200	BET	2,92		232,00		1		přibližný zářek		294/6;294/2;294/1
D06	1	Jednotná	Stoka	135	S152		500	BET	11,92	229,37			2	1	přibližný zářek		928/34
D06	2	Jednotná	Stoka	161			300	BET	9,85				2	1	přibližný zářek		928/34;296;456
D06		Jednotná	Přípojka	160		S152	500	BET	8,38		229,37		2	1	přibližný zářek		296;928/34
D07	1	Jednotná	Stoka	284	S91		200	BET	14,16	223,07			3	2	odhad		927/1;456
D07		Jednotná	Přípojka	142		S91	200	BET	0,77		223,07		1		přibližný zářek		927/1
D07		Dešťová	Přípojka	285		S91	100	BET	3,46		223,07		3	2	přibližný zářek		927/1
D07		Dešťová	Přípojka	286		S91	100	BET	3,26		223,07		1	1	přibližný zářek		927/1
D08	1	Jednotná	Stoka	175	S135	S134	250	PVC	38,59	210,26	208,06	5,70	1	1	zaměřeno		279/5
D08	2	Jednotná	Stoka	182	S134	S133	250	PVC	50,01	208,06	207,27	1,58	1	2	zaměřeno		279/5
D08	3	Jednotná	Stoka	191			250	PVC	49,94				1	2	přibližný zářek		354/2;279/5;358;879
D08		Jednotná	Přípojka	172			150	PVC	1,97				1		přibližný zářek		279/5
D08		Jednotná	Přípojka	173		S135	150	PVC	2,49		210,26		1	2	přibližný zářek		279/5
D08		Jednotná	Přípojka	174		S135	150	PVC	2,26		210,26		1		přibližný zářek		279/5
D08		Dešťová	Přípojka	176	SMP				1,25				1		odhad		279/5
D08		Dešťová	Přípojka	177	SMP				2,75				1		odhad		279/5
D08		Dešťová	Přípojka	178	SMP				1,38				1		odhad		279/5
D08		Dešťová	Přípojka	179	SMP				4,87				1		odhad		354/5;279/5
D08		Dešťová	Přípojka	180	SMP				5,13				1		odhad		354/6;279/5
D08		Dešťová	Přípojka	181	SMP				3,28				1		odhad		352/2;279/5
D08		Dešťová	Přípojka	183					3,64				1		odhad		352/1;279/5
D09	1	Dešťová	Stoka	5	M	S166	300	BET	27,8		226,44		1		přibližný zářek		652;471/2;471/1
D09	2	Dešťová	Stoka	17	S166	S167	300	BET	9,06	226,44	226,05	4,30	3	3	zaměřeno		471/1
D09	3	Jednotná	Stoka	18	S167	S168	300	BET	23,52	226,05	223,01	12,93	3	3	přibližný zářek		470/1;472/1
D09	4	Jednotná	Stoka	45	S168	S169	300	KAM	15,39	223,01	222,25	4,94	2	2	zaměřeno		472/1;472/3
D09	5	Jednotná	Stoka	44	S169	S170	200	PVC	45,13	222,25	219,96	5,07	1	2	zaměřeno		472/3
D09	6	Jednotná	Stoka	53	S170	S171	250	PVC	55,08	219,96	217,64	4,21	1	2	zaměřeno		472/3;391
D09	7	Jednotná	Stoka	51	S171	S172	250	PVC	20,44	217,64	215,26	11,64	1	1	zaměřeno		391
D09	8	Jednotná	Stoka	137	S172	S173	200	KAM	30,78	215,26	213,92	4,35	2	2	přibližný zářek		391;375
D09	9	Jednotná	Stoka	138	S173	S132	200	KAM	31,48	213,92	211,64	7,24	2	2	přibližný zářek		375;374;373
D09	10	Jednotná	Stoka	210	S132		400	BET	119,88	211,64			2	1	přibližný zářek		373;374
D09	11	Jednotná	Stoka	188			400	BET	17,98				1		odhad		374;361
D09		Jednotná	Přípojka	15		S168	300	BET	5,09		223,01		1		přibližný zářek		472/1
D09		Jednotná	Přípojka	16		S168	300	BET	1,58		223,01		1		přibližný zářek		472/1
D09		Jednotná	Přípojka	211			150	PVC	6,02						přibližný zářek		494;374
D09		Jednotná	Přípojka	43		S169	200	PVC	4,51		222,25		1		přibližný zářek		476/1;472/3
D09		Jednotná	Přípojka	52		S171	200	PVC	15,27		217,64		1		přibližný zářek		391
D09		Jednotná	Přípojka	54		S172	150	PVC	14,76		215,26		1	1	přibližný zářek		478/2;391
D10	1	Jednotná	Stoka	197	S162		300	BET	25,52	230,01			2	2	přibližný zářek		457;928/34
D10	2	Jednotná	Stoka	158			300	BET	7,36						přibližný zářek		928/34;457;456
D10		Jednotná	Přípojka	198		S162	200	BET	5,31		230,01		1	2	přibližný zářek		928/34

Hodnocení stavu: 0 Nejistěno, 1 Výborný, 2 Dobrý, 3 Špatný, 4 Havarijní, 5 Kritický

Hodnocení zanesenosti: 0 Nejistěno, 1 Čisté, 2 Mírně zanesené, 3 Zanesené, 4 Značně zanesené, 5 Zcela zanesené

D11	1	Dešťová	Stoka	194	M26	S143	300	BET	16,75	230,05	229,69	2,15			zaměřeno		928/5;928/33
D11	2	Dešťová	Stoka	195	S143	S142	300	BET	16,03	229,69	229,20	3,06			zaměřeno		928/33;928/5
D12	1	Jednotná	Stoka	196	S144	S142	300	BET	50,96	230,52	229,20	2,59	3	2	přibližný zářek		667;669;928/32;928/5
D12		Jednotná	Přípojka	136		S144	300	BET	9,99		230,52		3	2	přibližný zářek		667
CH01	1	Jednotná	Stoka	63	S102	S101	300	PVC	49,95		225,86		1	1	zaměřeno		928/5;928/63
CH01	2	Jednotná	Stoka	64	S101	S100	300	PVC	48,96	225,86	224,50	2,78	1	1	zaměřeno		928/63
CH01	3	Jednotná	Stoka	112	S100	S99	300	PVC	48,55	224,50	223,71	1,63	1	1	zaměřeno		928/63
CH01	4	Jednotná	Stoka	65	S99	S98	300	PVC	44,91	223,71	223,01	1,56	1	1	zaměřeno		928/63
CH01	5	Jednotná	Stoka	291	S98	S40	400	PVC	44,6	223,01	222,14	1,95	1	2	zaměřeno		928/63;76;78/1
CH01	6	Jednotná	Stoka	73	S40	S111	400	BET	51,23	222,14	221,03	2,17	2	1	zaměřeno		78/1;78/2;82;928/66;928/6; 928/5
CH01	7	Jednotná	Stoka	75	S111	S112	400	BET	22,03	221,03	220,04	4,49	2	2	zaměřeno		928/5;928/6;928/7;174/1
CH01	8	Jednotná	Stoka	81	S112		400	BET	9,26	220,04			2	2	odhad		174/1
CH01	9	Jednotná	Stoka	100			400	BET	75,96				1		odhad		174/1
CH01	10	Jednotná	Stoka	98			400	BET	23				1		odhad		174/1
CH01	11	Jednotná	Stoka	233			400	BET	82,91				1		odhad		174/1
CH01	12	Jednotná	Stoka	224		S20	400	BET	115,04		206,27		2		odhad		174/1
CH01	13	Jednotná	Stoka	282	S20	S19	400	BET	54,49	206,27	204,33	3,56	2	2	přibližný zářek		174/1
CH01	14	Jednotná	Stoka	315	S19		400	BET	31,68	204,33			3	2	přibližný zářek		174/1
CH01	15	Jednotná	Stoka	223	S1		1000	BET	1,19	204,14			1				174/1
CH01	16	Jednotná	Stoka	222	S1	S2	1000	BET	5,73	204,14			1		zaměřeno		174/1
CH01	17	Jednotná	Stoka	322	S2	S3	1000	BET	45,87		203,49		1	1	zaměřeno		174/1;814/4;815
CH01	18	Jednotná	Stoka	305	S3	S4	1000	BET	34,26	203,49	203,25	0,70	1	2	zaměřeno		814/4;812/1
CH01		Dešťová	Přípojka	101		V6	150	PVC	3,39				1		přibližný zářek		174/1
CH01		Jednotná	Přípojka	116		S101	200	PVC	3,77		225,86		1		odhad		46;928/63
CH01		Dešťová	Přípojka	117		S101	100	PVC	1,98		225,86		1		odhad		928/5;928/63
CH01		Jednotná	Přípojka	121			100	PVC	3,38						odhad		76
CH01		Dešťová	Přípojka	219			100	BET	4,34				1		přibližný zářek		174/1
CH01		Dešťová	Přípojka	229		M4	100	PVC	1,07		205,93		1		přibližný zářek		174/1
CH01		Dešťová	Přípojka	235		M5	75	PVC	2,06		207,02		1		přibližný zářek		174/1
CH01		Jednotná	Přípojka	236			150	PVC	2,27				1		odhad		174/1
CH01		Jednotná	Přípojka	281	M5	S20	300	BET	5,94	207,02	206,27	12,63	1	2	přibližný zářek		174/1
CH01		Dešťová	Přípojka	314	M4	S19	200	BET	5,09	205,93	204,33	31,43	1	2	zaměřeno		174/1
CH01		Dešťová	Přípojka	99	M15	V5	200	BET	7,63				1		zaměřeno		174/1
CH02	1	Jednotná	Stoka	120	S103	S104	400	PVC	53,97	225,90	224,55	2,50	1	1	zaměřeno		928/64
CH02	2	Jednotná	Stoka	113	S104	S108	400	PVC	55,68	224,55	223,33	2,19	2	1	zaměřeno		928/64
CH02	3	Jednotná	Stoka	122	S108	S109	400	BET	115,31	223,33	221,59	1,51	1	1	přibližný zářek		928/64;928/5;928/65
CH02	4	Jednotná	Stoka	74	S109	S113	400	BET	40,67	221,59	220,96	1,55	4	3	přibližný zářek		928/65;18
CH02	5	Jednotná	Stoka	72	S113		400	BET	3,47	220,96			4	3	přibližný zářek		18;928/65
CH02	5	Jednotná	Stoka	78	S112		400	PVC	9,62	220,04			1	1	zaměřeno		928/65;928/5;928/6;174/1
CH02		Jednotná	Přípojka	118			150	PVC	3,72				1		přibližný zářek		785/19;928/64
CH02		Dešťová	Přípojka	119		S103	100	PVC	3,41		225,90		1		odhad		785/42;928/64
CH03	1	Jednotná	Stoka	125		S118	400	BET	7,09		222,07		2	3	přibližný zářek		928/65
CH03	2	Jednotná	Stoka	89	S118	S117	400	BET	17,1	222,07	221,98	0,53	2	3	přibližný zářek		928/65;853
CH03	3	Jednotná	Stoka	88	S117	S116	400	BET	17,86	221,98	221,78	1,12	2	3	přibližný zářek		928/65;853
CH03	4	Jednotná	Stoka	82	S116	S115	400	BET	39,05	221,78	221,20	1,49	2	2	přibližný zářek		928/65
CH03	5	Jednotná	Stoka	80	S115		400	BET	16,36	221,20			3	3	přibližný zářek		928/65
CH03		Jednotná	Přípojka	126		S118	150	PVC	10,46		222,07		2	2	přibližný zářek		174/1;928/10;928/5;928/65
CH03		Jednotná	Přípojka	79		S115	200	PVC	3,76		221,20		1		přibližný zářek		13;853;928/65
CH04	1	Jednotná	Stoka	123		S119	300	BET	20,44		221,62		1	3	přibližný zářek		942/3;942/2;942/5;174/1
CH04	2	Jednotná	Stoka	87	S119	S123	300	PVC	53,61	221,62	221,30	0,60	1	2	přibližný zářek		928/9;174/1
CH04	3	Jednotná	Stoka	105	S123	S124	400	PVC	34,28	221,30	220,79	1,49	1	1	zaměřeno		174/1;3;928/8;174/1

Hodnocení stavu: 0 Nejistěno, 1 Výborný, 2 Dobrý, 3 Špatný, 4 Havarijní, 5 Kritický

Hodnocení zanesenosti: 0 Nejistěno, 1 Čisté, 2 Mírně zanesené, 3 Zanesené, 4 Značně zanesené, 5 Zcela zanesené

CH04	4	Jednotná	Stoka	90	S124		400	BET	22,53	220,79			1	1	přibližný zářek		174/1
CH04	5	Jednotná	Stoka	85	S39		600	BET	12,28	218,86			2		odhad		174/1
CH04		Jednotná	Připojka	83		S39	150	PVC	3,06		218,86		1		přibližný zářek		174/1
CH04		Jednotná	Připojka	84		S39	400	PVC	6,08		218,86		1		přibližný zářek		174/1
CH04		Deštřvř	Připojka	91		S119	100	PVC	2,02		221,62		1		přibližný zářek		174/1
CH05	1	Jednotná	Stoka	249	S46	S94	300	BET	68,84	223,14	220,79	3,41	1	2	zaměřeno		79/1
CH05	2	Jednotná	Stoka	321	S94	S95	300	BET	23,77	220,79	220,38	1,72	1	1	zaměřeno		79/1;805/10
CH05	3	Jednotná	Stoka	320	S95	S96	300	BET	39,19	220,38	219,20	3,01	1	1	zaměřeno		805/10;805/1
CH05	4	Jednotná	Stoka	319	S96		400	BET	47,63	219,20			1	1	zaměřeno		805/1
CH05	5	Jednotná	Stoka	318	S17		400	BET	10,82	216,06			2	1	zaměřeno		805/1;153;845
CH05	6	Jednotná	Stoka	237	S17	S16	300	BET	17,76	216,06			1		zaměřeno		845
CH05	7	Jednotná	Stoka	294	S16	S15	300	BET	18,07		207,06		3	2	zaměřeno		845;149
CH05	8	Jednotná	Stoka	293	S15	S14	300	PVC	31,03	207,06	205,29	5,70	1	2	zaměřeno		149;174/1
CH05	9	Jednotná	Stoka	313	S14		400	BET	43,42	205,29			2	3	přibližný zářek		174/1
CH05		Jednotná	Připojka	220			200	KAM	3,04				1		odhad		174/1
CH05		Jednotná	Připojka	247		S46	150	PVC	3,94		223,14		1		přibližný zářek		79/5;79/1
CH05		Jednotná	Připojka	248		S46	300	BET	16,03		223,14		2	2	přibližný zářek		79/1
CH05		Deštřvř	Připojka	275	M	S46	200	BET	2,56		223,14				zaměřeno		79/5;79/1
CH05		Jednotná	Připojka	276		S46	150	PVC	3,79		223,14				přibližný zářek		79/4;79/1
CH05		Jednotná	Připojka	277		S94	150	PVC	4,78		220,79				přibližný zářek		805/43;79/5;79/1
CH05		Jednotná	Připojka	278		S94	200	BET	4,25		220,79			4	přibližný zářek		805/43;79/5;79/1
CH05		Jednotná	Připojka	279		S95	200	BET	4,99		220,38			3	přibližný zářek		805/13;805/36;805/10
CH05		Jednotná	Připojka	280		S95	400	BET	6,19		220,38			4	přibližný zářek		805/36;805/10
CH06	1	Jednotná	Stoka	292		S14	400	BET	32,18		205,29		2	2	přibližný zářek		174/1
CH06		Jednotná	Připojka	225			200	BET	3,04				1		odhad		174/1
CH07	1	Jednotná	Stoka	295	M3	M2	400	BET	17,53	204,97	204,71	1,48	3	2	zaměřeno		174/1
CH07	2	Jednotná	Stoka	297	M2	S18	400	BET	17,74	204,71	204,36	1,97	3	3	zaměřeno		174/1
CH07	3	Jednotná	Stoka	298	S18		400	BET	25,78	204,36			2	3	odhad		174/1
CH07	4	Jednotná	Stoka	221			400	BET	18,78				1		odhad		174/1
CH07	5	Jednotná	Stoka	299	S5		400	BET	79,3	203,33			2	3	odhad		174/1;815
CH07		Jednotná	Připojka	227			150	BET	3,76				1		odhad		174/1
CH07		Jednotná	Připojka	228			150	BET	3,68				1		odhad		174/1
CH07		Jednotná	Připojka	230		S18	200	BET	2,12		204,36		4		přibližný zářek		174/1
CH07		Jednotná	Připojka	231		M3	150	BET	1,48		204,97		2		přibližný zářek		174/1
CH07		Deštřvř	Připojka	232		M3	75	PVC	2,16		204,97		2		přibližný zářek		174/1
CH07		Jednotná	Připojka	296		M3	400	BET	5,35		204,97		2	2	přibližný zářek		174/1
CH08	1	Deštřvř	Stoka	86		S123	300	BET	18,02		221,30		1	1	přibližný zářek		928/5;928/9;174/1
CH09	1	Jednotná	Stoka	325			300	BET	52,43				2	2	přibližný zářek		174/1;235
CH09	2	Jednotná	Stoka	326		S31	500	BET	16,87		204,63		1	2	přibližný zářek		235;843;820
CH09	3	Jednotná	Stoka	327	S31	S30	600	BET	44,67	204,63	204,40	0,51	1	2	zaměřeno		820;819
CH09	4	Jednotná	Stoka	328	S30	S28	600	BET	42,89	204,40	204,22	0,42	1	3	zaměřeno		819;818;844/7
CH09	5	Jednotná	Stoka	324	S28	S27	600	BET	48,09	204,22	203,98	0,50	1	2	zaměřeno		844/7;844/6;844/5;844/4
CH09	6	Jednotná	Stoka	323	S27	S26	600	BET	45,09	203,98	203,85	0,29	1	1	zaměřeno		844/4;844/3;844/2
CH09	7	Jednotná	Stoka	316	S26	S24	600	BET	45,99	203,85	203,70	0,33	1	2	zaměřeno		844/2
CH09	8	Jednotná	Stoka	306	S24	S23	600	BET	47,02	203,70	203,62	0,17	1	3	zaměřeno		844/2
CH09	9	Jednotná	Stoka	307	S23		600	BET	31,93	203,62			2	3	odhad		844/2;843;817/1
CH09	10	Jednotná	Stoka	300	S22		400	BET	27,89				2	3	přibližný zářek		817/1;817/2;815
CH09	11	Jednotná	Stoka	301	S22	S5	400	BET	3,36		203,33		2	3	zaměřeno		815
CH09	12	Jednotná	Stoka	302	S5	S4	600	BET	13,59	203,33	203,25	0,59	2	3	zaměřeno		815;814/4;812/1
CH09		Jednotná	Připojka	212			150	PVC	17				1		odhad		222;843;844/7
CH09		Jednotná	Připojka	213			150	PVC	17,99				1		odhad		227;843;818
CH09		Jednotná	Připojka	214			150	BET	2,79				4		přibližný zářek		174/1

Hodnocení stavu: 0 Nežjistěno, 1 Výborný, 2 Dobrý, 3 Špatný, 4 Havarijnı, 5 Kritickı

Hodnocení zanesenosti: 0 Nežjistěno, 1 Čistě, 2 Mırně zaneseně, 3 Zaneseně, 4 Značně zaneseně, 5 Zcela zaneseně

CH09		Jednotná	Přípojka	215			150	PVC	14,66				1		odhad		229;843;819
CH09		Jednotná	Přípojka	234		S27	150	PVC	8,01		203,98		1		odhad		215;843;844/4
CH09		Jednotná	Přípojka	239			150	BET	2,51				1		odhad		174/1
CH09		Jednotná	Přípojka	242		M1	200	BET	1,93		205,23		4		přibližný zákres		174/1
CH09		Jednotná	Přípojka	243			150	BET	4,59				1		přibližný zákres		174/1
CH10	1	Jednotná	Stoka	226	S38	S37	300	BET	71,38				1		přibližný zákres		174/1
CH10	2	Jednotná	Stoka	329	S37		300	BET	51,24				2	1	zaměřeno		174/1
CH11	1	Jednotná	Stoka	124	M23	M22	300	BET	19,04	221,61	220,80	4,25	3	2	zaměřeno		279/6;174/1
CH11	2	Jednotná	Stoka	92	M22		300	BET	44,13	220,80			3	2	odhad		174/1;275;276/1;276/2
CH11	3	Jednotná	Stoka	216			300	BET	26,41				1		odhad		276/2;247;246
CH11	4	Jednotná	Stoka	217			300	BET	37,39				1		odhad		246;248;174/1
CH11	5	Jednotná	Stoka	245			300	BET	26,93				2		odhad		174/1
CH11		Dešťová	Přípojka	93	M	M22	200	BET	2,92		220,80		3	1	zaměřeno		174/1
CH11		Jednotná	Přípojka	94		M23	300	KAM	6,59		221,61		2	1	přibližný zákres		279/6
CH11		Jednotná	Přípojka	95	S120	M23	300	BET	8,22		221,61		2	2	zaměřeno		942/3;942/6;279/6
CH11		Jednotná	Přípojka	96		S121	200	BET	5,82				3	4	přibližný zákres		277/2;277/1
CH11		Jednotná	Přípojka	97		S122	100	BET	2,38				3	2	přibližný zákres		277/1;277/2
CH12	1	Jednotná	Stoka	330	S33	S32	300	BET	24,14	207,83	206,58	5,18	2	2	přibližný zákres		174/1
CH12		Jednotná	Přípojka	244		S33	200	BET	3,54		207,83		1		přibližný zákres		174/1
CH12		Jednotná	Přípojka	246		S33	300	BET	3,13		207,83		2		přibližný zákres		174/1
CH12		Jednotná	Přípojka	331		S33	200	BET	5,31		207,83		2	3	přibližný zákres		174/1
CH13	1	Jednotná	Stoka	333	M24	S125	200	BET	11,15	221,89	220,84	9,42	2	2	zaměřeno		174/1
CH13	2	Jednotná	Stoka	334	S125	M25	200	BET	16,32	220,84	219,74	6,74	2	3	zaměřeno		174/1
CH13	3	Jednotná	Stoka	332	M25		200	BET	4,68	219,74			2	2	přibližný zákres		174/1
CH13		Jednotná	Přípojka	102		M24	200	BET	5,17		221,89		1		přibližný zákres		174/1
CH13		Jednotná	Přípojka	103		M24	200	BET	4,27		221,89		1		přibližný zákres		174/1
CH14	1	Dešťová	Stoka	71	M	M	300	BET	67,54				1		přibližný zákres		17;18
CH14	2	Dešťová	Stoka	70	M	S113	300	BET	37,7		220,96		1		přibližný zákres		18
CH15	1	Jednotná	Stoka	69	S110		300	PVC	24,76	225,20			1	1	přibližný zákres		41/2
CH15	2	Jednotná	Stoka	66		S108	300	PVC	2,62		223,33		1	1	přibližný zákres		41/2;44/1;928/64
CH16	1	Jednotná	Stoka	60	S107	S106	300	PVC	22,27	228,32	228,11	0,94	1	1	zaměřeno		785/64;785/17;785/50
CH16	2	Jednotná	Stoka	59	S106	S105	300	PVC	30,01	228,11	227,78	1,10	1	1	zaměřeno		785/50;785/48;785/27;785/29
CH16	3	Jednotná	Stoka	58	S105		300	PVC	3,35	227,78			1	1	přibližný zákres		785/29
CH16	4	Jednotná	Stoka	115			300	PVC	3,43				1		přibližný zákres		785/15;928/64
CH16	5	Jednotná	Stoka	114		S104	300	PVC	2,59		224,55		1		přibližný zákres		928/64
CH16		Jednotná	Přípojka	110		S107	150	PVC	8,04		228,32		1		odhad		785/64
CH16		Jednotná	Přípojka	111		S107	150	PVC	3,15		228,32		1		odhad		785/64
CH16		Jednotná	Přípojka	57		S107	150	PVC	6,52		228,32		1		odhad		785/64
CH16		Jednotná	Přípojka	61		S106	150	PVC	3,03		228,11		1	1	odhad		785/50
CH16		Jednotná	Přípojka	62		S106	300	PVC	2,94		228,11		1	2	odhad		785/50
CH16		Jednotná	Přípojka	67		S110	300	PVC	6,47		225,20		1		přibližný zákres		41/2
CH16		Jednotná	Přípojka	68		S110	150	PVC	5,8		225,20		1	1	přibližný zákres		41/2
CH17	1	Jednotná	Stoka	287	S45	S44	200	BET	2,51	223,79	223,36	17,13	3	2	zaměřeno		805/21;805/8;79/1
CH17	2	Jednotná	Stoka	288	S44	S42	300	BET	54,77	223,36	223,24	0,22	2	2	zaměřeno		79/1;805/7;79/1
CH17	3	Jednotná	Stoka	289	S42	S41	300	BET	37,12	223,24	223,12	0,32	2	2	zaměřeno		79/1
CH17	4	Jednotná	Stoka	290	S41	S40	300	BET	42,75	223,12	222,14	2,29	2	2	zaměřeno		79/1;78/1
CH17		Jednotná	Přípojka	106		S45	200	PVC	5,19		223,79		1		přibližný zákres		805/21
CH17		Jednotná	Přípojka	107		S45	150	PVC	5,18		223,79		1		přibližný zákres		805/21
CH17		Dešťová	Přípojka	108		S45	100	KAM	4,46		223,79		1	1	přibližný zákres		805/12;805/21
CH17		Dešťová	Přípojka	109		S45	100	KAM	4,31		223,79		1	1	přibližný zákres		805/21
CH17		Jednotná	Přípojka	127			200	PVC	5,62						odhad		90/2;79/4;79/1

Hodnocení stavu: 0 Nejistěno, 1 Výborný, 2 Dobrý, 3 Špatný, 4 Havarijní, 5 Kritický

Hodnocení zanesenosti: 0 Nejistěno, 1 Čisté, 2 Mírně zanesené, 3 Zanesené, 4 Značně zanesené, 5 Zcela zanesené

CH17		Jednotná	Přípojka	128	S43	S42	200	BET	2,95	223,72	223,24	16,27	1	1	zaměřeno		805/3;805/7;79/1
CH17		Jednotná	Přípojka	76		S43	100	KAM	3,65		223,72		3	1	odhad		805/3
CH17		Jednotná	Přípojka	77		S43	150	PVC	3,75		223,72		4	1	přibližný zákres		805/3
CH18	1	Jednotná	Stoka	311	M1		300	BET	18,91	205,23			3	3	zaměřeno		174/1
CH18		Jednotná	Přípojka	240			150	BET	6,17				1		odhad		168;174/1
CH18		Jednotná	Přípojka	310			150	BET	5,58				4	3	přibližný zákres		174/1
CH19	1	Jednotná	Stoka	380	S6		150		15,47	204,41			1		odhad	výtlač do ČOV	812/1;814/4;815
CH19	2	Jednotná	Stoka	381			150		40,86				1		odhad	výtlač do ČOV	815;817/2;817/1;817/3
CH19	3	Jednotná	Stoka	382			150		30,86				1		odhad	výtlač do ČOV	817/3;843;844/2
CH19	4	Jednotná	Stoka	383		S25	150		55,09		203,48		1		odhad	výtlač do ČOV	844/2
CH19	5	Jednotná	Stoka	384	S25	S29	150		131,42	203,48			1		přibližný zákres	výtlač do ČOV	844/2;844/3;844/4;844/5;844/6;844/7
CH19	6	Jednotná	Stoka	385	S29		150		105,55				1		odhad	výtlač do ČOV	844/7;818;819;820;235;821/9
CH19	7	Jednotná	Stoka	386		S126	150		61,33				1		odhad	výtlač do ČOV	821/9;821/10;821/11;821/12
CH19	8	Jednotná	Stoka	387	S126	S127	200		105,19				1		přibližný zákres	výtlač do ČOV	821/12;821/14
CH19	9	Jednotná	Stoka	388	S127	S128	200		192,87				1		přibližný zákres	výtlač do ČOV	821/14;821/15;821/3
CH19	10	Jednotná	Stoka	389	S128	S129	200		151,07				1		přibližný zákres	výtlač do ČOV	821/3;353;354/1;354/4;354/5;354/6;822/6;354/7;354/9
CH19	11	Jednotná	Stoka	390	S129	ČOV	150		68,13						odhad	výtlač do ČOV	354/9;877/3;877/4
CH20	1	Jednotná	Stoka	312	M1		400	BET	21,04	205,23			3	3	přibližný zákres		174/1
CH20	2	Jednotná	Stoka	241	M1	S11	300	BET	1,95	205,23	205,16	3,59	2		zaměřeno		174/1;178;179
CH20	3	Jednotná	Přípojka	238			100	PVC	1,36				1		odhad		179
CH20	3	Jednotná	Stoka	309	S11	S10	300	PVC	39,22	205,16	204,27	2,27	1	2	zaměřeno		179;178;187/6;958
CH20	4	Jednotná	Stoka	308	S10	S9	300	PVC	36,45	204,27	204,01	0,71	1	2	zaměřeno		958;810/1
CH20	5	Jednotná	Stoka	317	S9	S8	300	PVC	47,68	204,01	203,81	0,42	1	1	zaměřeno		810/1
CH20	6	Jednotná	Stoka	304	S8	S7	300	PVC	42,63	203,81	203,65	0,38	1	3	zaměřeno		810/1;812/1
CH20	7	Jednotná	Stoka	303	S7	S4	300	PVC	48,99	203,65	203,25	0,82	1	3	zaměřeno		812/2;812/1
		Jednotná		131			200	BET	12,83				1		odhad		928/28;296
		Dešťová		218	S13		50	PVC	1,62	205,22			1		přibližný zákres		174/1

Hodnocení stavu: 0 Nejistěno, 1 Výborný, 2 Dobrý, 3 Špatný, 4 Havarijní, 5 Kritický

Hodnocení zanesenosti: 0 Nejistěno, 1 Čisté, 2 Mírně zanesené, 3 Zanesené, 4 Značně zanesené, 5 Zcela zanesené